# PCR protocol

**RBRC** 01680 **Strain name** PV384

| Primer | primer_name | primer_seq | length | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smoc1-PV384-F1 | TCGAATCTGACACAGCTTGTGGCATAG | 27 | | Depositor's primer |
| 2 | Smoc1-PV384-R1 | CCAAGGATTCAAACACTTAGCCGTTTC | 27 | | Depositor's primer |
| 3 | T/BAL | CTTGTGTCATGCACAAAGTAGATGTCC | 27 | | Depositor's primer |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Reaction Components

**Enzyme** TaKaRa Ex Taq (Cat. No. RR001A)

| | Conc | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| H2O | | 12.3 | | | |
| PCR buffer | 10 X | 2.0 | | | |
| dNTP | 2.5 mM | 1.6 | | | |
| primer 1 | 10 pmol/μl | 1.0 | | | |
| primer 2 | 10 pmol/μl | 1.0 | | | |
| primer 3 | 10 pmol/μl | 1.0 | | | |
| DNA | | 1.0 | | | |
| Taq | | 0.1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | total | 20 | | | |

## Reaction Conditions

| step | temp (℃) | time (sec) | note |
|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 180 | |
| 2 | 94 | 30 | * |
| 3 | 60 | 30 | * |
| 4 | 72 | 60 | * *Repeat for 30 cycles |
| 5 | 72 | 300 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |




**Marker**

Gene Ladder 100 (Wako, Cat. 316-06951)

**Gel**

2% agarose in 1 X TAE (100 V, 30 min)

## PCR products

| primer_set | | product_size | product |
|---|---|---|---|
| primer 1 | primer 2 | 508 bp | WT |
| primer 2 | primer 3 | 412 bp | Gt |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Comment**