PCR protocol

RBRC 02870 **Strain name** B6.Cg-Tg(DBH-IL2RA)5-1Koba

Primer	primer_name	primer_seq	length		
1	hDBH	gaagggacagcatccgcctgtc	22		RIKEN BRC
2	IL2R reverse	gctacctggtactctgttgt	20		Depositor's primer
3	mLC3ex3GT	TGAGCGAGCTCATCAAGATAATCAGGT	27		Mol. Biol. Cell., 15, 1101-1111 (2004).
4	mLC3ex4AG	GTTAGCATTGAGCTGCAAGCGCCGTCT	27		Mol. Biol. Cell., 15, 1101-1111 (2004).

Reaction Components

Enzyme TaKaRa LA Taq with GC buffer (Cat. No. RR02AG)

	Conc	Run 1	Run 2	Run 3	Run 4
H2O		2.8			
PCR buffer	2 X GC I	10.0			
dNTP	2.5 mM	2.0			
primer 1	10 pmol/μl	1.0			
primer 2	10 pmol/μl	1.0			
primer 3	10 pmol/μl	1.0			
primer 4	10 pmol/μl	1.0			
DNA		1.0			
Taq		0.2			
	total	20			

Reaction Conditions

step	temp (℃)	time (sec)	note
1	94	180	
2	94	30*	
3	60	30*	
4	72	120*	*Repeat for 30 cycles
5	72	300	



Marker

1 kb plus DNA ladder (Invitrogen, Cat. 10787-026)

Gel

1% agarose in 1 X TAE (100 V, 30 min)

PCR products

primer_set		product_size	product
primer 1	primer 2	1.6 kb	Tg
primer 3	primer 4	550 bp	Internal control (LC3)

Comment