PCR protocol

RBRC 03711 **Strain name** C57BL/6Cr-Tg(L7-HA/rtTA)1Hirai

Primer	primer_name	primer_seq	length		
1	rtTA Bam-S	CGGGATCCGCCACCATGTCTAGATTAGATAAAAGTA	36		Depositor's primer
2	rtTA Kpn-A	GGGGTACCCCCACCGTACTCGTCAATTC	28		Depositor's primer
3	oIMR0042	CTAGGCCACAGAATTGAAAGATCT	24		JAX Genotyping Protocol
4	oIMR0043	GTAGGTGGAAATTCTAGCATCATCC	25		JAX Genotyping Protocol

Reaction Components

Enzyme TaKaRa Ex Taq (Cat. No. RR001A)

	Conc	Run 1	Run 2	Run 3	Run 4
H2O		15.3			
PCR buffer	10 X	2.5			
dNTP	2.5 mM	2.0			
primer 1	10 pmol/μl	1.0			
primer 2	10 pmol/μl	1.0			
primer 3	10 pmol/μl	1.0			
primer 4	10 pmol/μl	1.0			
DNA		1.0			
Taq	5U/μl	0.2			
	total	25			

Reaction Conditions

step	temp (℃)	time (sec)	note
1	94	180	
2	94	30	*
3	60	30	*
4	72	60	* *Repeat for 30 cycles
5	72	300	



Marker

Gene Ladder 100 (Wako, Cat. 316-06951)

Gel

2% agarose in 1 X TAE (100 V, 30 min)

PCR products

primer_set		product_size	product
primer 1	primer 2	1000 bp	Tg
primer 3	primer 4	324 bp	Internal control (IL-2)

Comment