PCR protocol

Sheet ID PS_04773
Release date : 2/13/2017
Print date : 2/13/2017

RBRC 05541 **Strain name** B6.129-Zfp277<tm1>

Primer	primer_name	primer_seq	length		
1	Znf277Wt/KO Fw	TCCAGTGAGACTCCCTTGGAGTGT	24		Depositor's primer
2	Znf277Wt Re	GAAGGTCCTGAGTTCAAATCCCAG	24		Depositor's primer
3	NeoReKO Detect	CTCTTGATTCCCACTTTGTGGTTC	24		Depositor's primer

Reaction Components

Enzyme TOYOBO KOD FX (Code.No : KFX-101)

	Conc	Run 1	Run 2	Run 3	Run 4
H2O		0.8			
PCR buffer	2 X	10.0			
dNTP	2.0 mM	4.0			
primer 1	10 pmol/μl	2.0			
primer 2	10 pmol/μl	1.0			
primer 3	10 pmol/μl	1.0			
DNA		1.0			
Taq	1 U/μl	0.2			
	total	20			

Reaction Conditions

step	temp (℃)	time (sec)	note
1	94	120	
2	98	10*	
3	60	30*	
4	68	60*	*Repeat for 30 cycles

Standard PCR



Marker
Gene Ladder 100 (Wako, Cat. 316-06951)

Gel
2% agarose in 1 X TAE (100 V, 30 min)

PCR products	primer_set	product_size	product
primer 1	primer 2	445 bp	WT
primer 1	primer 3	300 bp	KO

Comment
Novagen KOD Xtreme™ Hot Start DNA Polymerase can be purchased from EMD.