PCR protocol

Sheet ID PS_05228
Release date : 5/9/2022
Print date : 5/9/2022

RBRC 05849 **Strain name** B6.Cg-Dkk3<tm1.1>

Primer	primer_name	primer_seq	length		Reference
1	REIC KO-F	AGTGCTGGCCAGGCTGGCTTCTGGG	25		Depositor's primer
2	REIC KO-R	AAACTGTGACTGTGAGATTGGGAGC	25		Depositor's primer

Reaction Components

Enzyme TOYOBO KOD FX (Code.No : KFX-101)

Reagent	Conc	Reaction 1	2	3	4	
H2O		2.8				(μL)
PCR buffer	2 X	10.0				
dNTP	2 mM	4.0				
primer 1	10 pmol/μl	1.0				
primer 2	10 pmol/μl	1.0				
DNA		1.0				
Taq	1 U/μl	0.2				
	total	20				

Reaction Conditions

step	temp (℃)	time (sec)	note
1	94	120	
2	98	10*	
3	60	30*	
4	68	120*	*Repeat for 30 cycles

Marker Gene Ladder 100 (Wako, Cat. 316-06951)

Gel 2% agarose in 1 X TAE (100 V, 30 min)



primer_set		product_size	product (allele type)
primer 1	primer 2	1,519 bp	WT
primer 1	primer 2	158 bp	KO

Comment Standard PCR

Novagen KOD Xtreme™ Hot Start DNA Polymerase can be purchased from EMD.