PCR protocol

Sheet ID PS_07909
Release date : 4/15/2020
Print date : 4/15/2020

RBRC 06504 **Strain name** B6;129-Lamc1<tm2.1Ksek>

Primer	primer_name	primer_seq	length		Reference
1	1528	TTACCAAGTCACCTTCTTCAGCATAAGCGA	30		Depositor's primer
2	1530	GTACATGCGTGTCTGCATGAATGCCATA	28		Depositor's primer

Reaction Components

Enzyme TOYOBO KOD FX (Code.No : KFX-101)

Reagent	Conc	Reaction 1	2	3	4	
H2O		2.8				(μL)
PCR buffer	2 X	10.0				
dNTP	2.0 mM	4.0				
primer 1	10 pmol/μl	1.0				
primer 2	10 pmol/μl	1.0				
DNA		1.0				
Taq	1 U/μl	0.2				
total		20				

Reaction Conditions

step	temp (℃)	time (sec)		note
1	94	120		
2	98	10	*	
3	60	30	*	
4	68	60	*	*Repeat for 30 cycles

Marker Gene Ladder 100 (Wako, Cat. 316-06951)

Gel 2% agarose in 1 X TAE (100 V, 30 min)



primer_set		product_size	product (allele type)	
primer 1	primer 2	234 bp	WT	+/+ (wild-type): 234 bp KI/+ (heterozygous): 234 bp and 423 bp KI/KI (homozygous): 423 bp
primer 1	primer 2	423 bp	KI	

Comment Standard PCR

Novagen KOD Xtreme™ Hot Start DNA Polymerase can be purchased from EMD.