PCR protocol

Sheet ID PS_08400
Release date : 11/18/2022
Print date : 11/18/2022

RBRC 09330 **Strain name** Angpt1(Acc.No.CDB0627K)

Primer	primer_name	primer_seq	length		Reference
1	forward primer	CCGGATTCAACATGGGCAATGTGCC	25		Sci. Transl. Med., 5(203):203ra127 (2013).
2	reverse primer	CAGTCAAAATGCCTAAGATAAAC	23		Sci. Transl. Med., 5(203):203ra127 (2013).

Reaction Components

Enzyme TOYOBO KOD FX (Code.No : KFX-101)

Reagent	Conc	Reaction 1	2	3	4	
H2O		2.8				(μL)
PCR buffer	2 X	10.0				
dNTP	2.0 mM	4.0				
primer 1	10 pmol/μl	1.0				
primer 2	10 pmol/μl	1.0				
DNA		1.0				
Taq	1 U/μl	0.2				
	total	20				

Reaction Conditions

step	temp (℃)	time (sec)	note
1	94	120	
2	98	10	*
3	60	30	*
4	68	60	* *Repeat for 30 cycles

Marker Gene Ladder 100 (Wako, Cat. 316-06951)

Gel 2% agarose in 1 X TAE (100 V, 30 min)



primer_set		product_size	product (allele type)	
primer 1	primer 2	479 bp	WT	
primer 1	primer 2	680 bp	flox	

Comment

Novagen KOD Xtreme™ Hot Start DNA Polymerase can be purchased from EMD.