PCR protocol

Sheet ID PS_07183
Release date : 4/4/2017
Print date : 4/4/2017

RBRC 09747 **Strain name** C57BL/6N-Mpp6<em2Rbrc>

Primer	primer_name	primer_seq	length		
1	ck_MGE87-F	AGTACATGCCTCACACTGCATAAGT	25		RIKEN DNA Bank
2	ck_MGE87-R	TGCCACTGGATTAAATGAGTTACCT	25		RIKEN DNA Bank

Reaction Components

Enzyme TOYOBO KOD FX (Code.No : KFX-101)

	Conc	Run 1	Run 2	Run 3	Run 4
H2O		2.8			
PCR buffer	2 X	10.0			
dNTP	2.0 mM	4.0			
primer 1	10 pmol/μl	1.0			
primer 2	10 pmol/μl	1.0			
DNA		1.0			
Taq	1 U/μl	0.2			
	total	20			

Reaction Conditions

step	temp (℃)	time (sec)		note
1	94	120		
2	98	10	*	
3	60	30	*	
4	68	300	*	*Repeat for 30 cycles

Standard PCR



Marker
DNA Ladder,1 kb Plus (Affymetrix, Cat. 76714 500 UL)

Gel
1% agarose in 1 X TAE (100 V, 30 min)

PCR products	primer_set	product_size	product
primer 1	primer 2	3,143 bp	WT
primer 1	primer 2	291 bp	em2

Comment
Novagen KOD Xtreme™ Hot Start DNA Polymerase can be purchased from EMD.