PCR protocol

Sheet ID PS_07702
Release date : 4/3/2020
Print date : 4/3/2020

RBRC 10371 **Strain name** C57BL/6J-Ppp1r14a<em1Mhori>

Primer	primer_name	primer_seq	length		Reference
1	Ppp1r14A-F	CTCTGCAGGAAGGGAAACTGAGG	23		FASEB J. 32(4), 2095-2109 (2018).
2	Ppp1r14A-KO-R	GGGTTGCAGGGTCTTAGGCTACC	23		FASEB J. 32(4), 2095-2109 (2018).

Reaction Components

Enzyme TOYOBO KOD FX (Code.No : KFX-101)

Reagent	Conc	Reaction 1	2	3	4	
H2O		2.8				(μL)
PCR buffer	2 X	10.0				
dNTP	2.0 mM	4.0				
primer 1	10 pmol/μl	1.0				
primer 2	10 pmol/μl	1.0				
DNA		1.0				
Taq	1 U/μl	0.2				
	total	20				

Reaction Conditions

step	temp (℃)	time (sec)	note
1	94	120	
2	98	10	*
3	60	30	*
4	68	60	* *Repeat for 30 cycles

Marker Gene Ladder 100 (Wako, Cat. 316-06951)

Gel 2% agarose in 1 X TAE (100 V, 30 min)



primer_set		product_size	product (allele type)
primer 1	primer 2	404 bp	WT
primer 1	primer 2	328 bp	em1

+/+ (wild-type): 404 bp
em1/em1 (homozygous): 328 bp
em1/+ (heterozygous): 404 bp and 328 bp

Comment Standard PCR

Novagen KOD Xtreme™ Hot Start DNA Polymerase can be purchased from EMD.