PCR protocol

Sheet ID PS_07822
Release date : 9/16/2022
Print date : 9/16/2022

RBRC 10481 **Strain name** B6.Cg-Pkm<tm1Ntan>

Primer	primer_name	primer_seq	length		Reference
1	M2-SphI	GGGACTACCCTCTGGCTGTTCGCATGC	27		Depositor's primer
2	mPKM-Int8-as	CTGCTAAATTCAGCACCCATTC	22		Depositor's primer

Reaction Components

Enzyme TOYOBO KOD FX (Code.No : KFX-101)

Reagent	Conc	Reaction 1	2	3	4
H2O		2.8			
PCR buffer	2 X	10.0			
dNTP	2.0 mM	4.0			
primer 1	10 pmol/μl	1.0			
primer 2	10 pmol/μl	1.0			
DNA		1.0			
Taq	1 U/μl	0.2			
	total	20			

(μL)

Reaction Conditions

step	temp (℃)	time (sec)	note
1	94	120	
2	98	10	*
3	60	30	*
4	68	240	* *Repeat for 30 cycles

Marker 2-Log DNA Ladder (NEB, Cat. N3200)

Gel 1% agarose in 1 X TAE (100 V, 30 min)



primer_set		product_size	product (allele type)
primer 1	primer 2	580 bp	WT
primer 1	primer 2	3 kb	KI

Comment Standard PCR

Novagen KOD Xtreme™ Hot Start DNA Polymerase can be purchased from EMD.