PCR protocol

Sheet ID PS_08305
Release date : 5/6/2022
Print date : 5/6/2022

RBRC 11591 **Strain name** B6-Peli3<em1Tfur>

Primer	primer_name	primer_seq	length		Reference
1	KO primer F	GACCATTCTTGCCTTGTGTCTAGCCAG	27		Depositor's primer
2	WT primer F	GCGAGGAGCCCATCAAGTATG	21		Depositor's primer
3	KO primer R	CCAGAACGATGAGTTCACCTC	21		Depositor's primer
4	WT primer R	CCGGCTGCTGGTTGTGGTGTATACCTC	27		Depositor's primer

Reaction Components

Enzyme TOYOBO KOD FX (Code.No : KFX-101)

Reagent	Conc	Reaction 1	2	3	4	
H2O		0.8				(μL)
PCR buffer	2 X	10.0				
dNTP	2.0 mM	4.0				
primer 1	10 pmol/μl	1.0				
primer 2	10 pmol/μl	1.0				
primer 3	10 pmol/μl	1.0				
primer 4	10 pmol/μl	1.0				
DNA		1.0				
Taq	1 U/μl	0.2				
	total	20				

Reaction Conditions

step	temp (℃)	time (sec)	note
1	94	120	
2	98	10	*
3	60	30	*
4	68	60	* *Repeat for 30 cycles

Marker Gene Ladder 100 (Wako, Cat. 316-06951)

Gel 2% agarose in 1 X TAE (100 V, 30 min)



primer_set		product_size	product (allele type)	
primer 2	primer 4	331 bp	WT	+/+ (wild-type): 331 bp +/- (heterozygous): 331 bp and 225 bp
primer 1	primer 3	225 bp	del	

Comment Standard PCR

Novagen KOD Xtreme™ Hot Start DNA Polymerase can be purchased from EMD.